



 **KleenLine**[™] VERSA
PRO

CARRITOS DE LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO SIN CONTACTO



¿Qué es KleenLine™ Pro Versa?

Los carritos de limpieza **KleenLine Pro Versa** son sistemas de limpieza sin contacto diseñados para eliminar la máxima cantidad de contaminación biológica. Cada máquina combina la dosificación e inyección automática de productos químicos, una lavadora de presión para interiores y una potente aspiradora húmeda en un sistema integrado. Esta combinación permite a los trabajadores limpiar a fondo sin tocar las superficies contaminadas.

La forma, la altura, el peso, la presión y la longitud de la manguera del equipo están diseñados para adaptarse a diversas situaciones de limpieza teniendo en cuenta la comodidad y la eficiencia del trabajador. La facilidad de uso, el transporte sin problemas y el funcionamiento sin enredos son todos componentes clave en la base de nuestro diseño.

Independientemente del tamaño, cada instalación puede encontrar la solución de limpieza perfecta en **KleenLine Pro Versa** y nuestras nuevas máquinas **KleenLine Pro Versa** con tecnología de iones de litio. Estas máquinas versátiles ofrecen la flexibilidad de limpieza en seco o en húmedo, en superficies duras o alfombradas en cualquier lugar de un edificio, incluidos baños, cocinas, escaleras, aulas y más.

¡La mejor solución para el desafío número uno en el mantenimiento de edificios!

Desafío

Los baños sucios e insalubres son constantemente la queja número uno en el mantenimiento de edificios. A menudo, también son el principal riesgo para la salud de los edificios. Esto se debe a que un baño es en realidad una estación de transferencia de desechos biopeligrosos, una fuente primaria de organismos que causan enfermedades. De manera alarmante, los estudios confirman que muchos biocontaminantes que se originan en el baño terminan por llegar a todo el edificio. La realidad es que no se puede tener un edificio verdaderamente saludable si los baños no están bien limpios.

Desafortunadamente, las herramientas tradicionales de limpieza de baños, como los trapeadores y las toallitas, eliminan muy poca suciedad, bacterias y otros contaminantes interiores. Los estudios muestran que a menudo simplemente se redistribuyen y contaminan de forma cruzada. Luego, los trabajadores terminan gateando sobre sus manos y rodillas limpiando las superficies y los accesorios sucios a mano.

Solución

La limpieza sin contacto aumenta drásticamente la productividad en comparación con los métodos de limpieza convencionales. Según la ISSA, se necesitan un promedio de tres minutos para limpiar un accesorio de baño. En muchos baños, la limpieza sin contacto reduce ese tiempo a un minuto, dejando las superficies relucientes en un tercio del tiempo. **KleenLine™ Pro Versa** elimina suciedad, orina, gérmenes y otros contaminantes interiores que las herramientas de limpieza tradicionales, como los trapeadores, dejan atrás.





Fácil de usar.

El **KleenLine™ Pro Versa** puede abordar casi cualquier superficie en cualquier tipo de instalación. Limpia de manera eficaz y ergonómica al mismo tiempo que protege al personal del contacto con productos químicos agresivos.

Estable, maniobrable y fácil de usar, este sistema se puede utilizar para las siguientes tareas:

- Limpieza en húmedo o en seco en prácticamente cualquier superficie
- Limpieza profunda
- Limpieza de alfombras con el extractor de alfombras con calificación Silver del Carpet & Rug Institute
- Limpieza de manchas en superficies tapizadas, incluidos muebles e interiores de automóviles
- Extracción de suciedad – especialmente eficaz en alfombras de entrada
- Eliminación de agua estancada

Las máquinas KleenLine Pro Versa incluyen KaiTutor™, un sistema de capacitación integrado que resuelve el dilema de la capacitación. Con KaiTutor™, los usuarios pueden aprender a su propio ritmo, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Áreas de uso

- 1 **Baños** | Elimina por completo los contaminantes para eliminar los olores y reducir el riesgo de enfermedades. El sistema ofrece la primera forma de desinfectar un baño sin tocar superficies contaminadas ni arrastrarse frente a inodoros y urinarios.
- 2 **Cocinas** | Este sistema elimina la grasa de las juntas de lechada y de detrás de las estufas y otros equipos. A diferencia de los trapeadores y las toallitas, garantiza una solución fresca y agua de enjuague, lo que evita la contaminación cruzada de los baños a las áreas de comida. Los resultados son cocinas limpias, seguras y saludables.
- 3 **Salones de clase** | Equipa al conserje para prácticamente cualquier tarea de limpieza escolar. Este sistema admite una variedad de componentes de conexión rápida para abordar todo tipo de desafíos de limpieza, que incluyen aspirar el polvo, pasar la aspiradora, lavar pisos y paredes, recoger vómitos y derrames, limpiar casilleros y más.
- 4 **Pasillos** | La escobilla de goma de área amplia permite una limpieza sin contacto para limpiar profundamente los pisos de una manera que realmente extiende la vida útil del acabado del piso, al mismo tiempo que mejora la calidad del aire. El proceso (rociar y aspirar) permite que la solución de limpieza que no daña el acabado penetre y haga flotar la suciedad para eliminarla fácilmente.
- 5 **Escaleras** | Los escalones, pasamanos, techos, paredes, esquinas y escaleras son un paraíso para la suciedad y las bacterias. A diferencia del polvo y los trapeadores húmedos que pasan por estos puntos de transferencia de enfermedades, el equipo de **KleenLine™ Pro Versa's** los limpia en profundidad con una pistola rociadora, un cepillo y un soplador. Luego, los trabajadores simplemente succionan la solución sucia en la parte inferior de la escalera.
- 6 **Alfombras** | Se convierte rápidamente en una máquina completa para el cuidado de alfombras para aspirar, extraer y quitar manchas. Simplemente use el accesorio de conexión rápida que se incluye y **KleenLine Pro Versa** se transformará instantáneamente en una aspiradora en seco. También se puede convertir en un extractor para limpiar alfombras y tapizados, o en un quitamanchas para alfombras para quitar manchas rápidamente durante las rondas de rutina.



¿Cómo funciona KleenLine™ Pro Versa?

Diseñado para eliminar la suciedad y las bacterias, el **KleenLine Pro Versa** se puede combinar con los productos de limpieza WAXIE Solution Station® para garantizar una solución y agua de enjuague frescas, lo que evita la contaminación cruzada y da como resultado entornos de edificios limpios, seguros y saludables. El **KleenLine Pro Versa** equipa al conserje para cualquier tarea de limpieza.

Herramientas incluidas: Varita de aspiración de aluminio de 2 piezas, cabezal de escobilla de goma de 14", boquilla de soplado, escobilla de goma para ventanas, kit de boquillas dosificadoras, bolsa de mano de 15 galones, entrenador personal de video integrado KaiTutor™ y materiales para carteles.

Rápido.

Limpiar los baños lleva **1/3 del tiempo** con los sistemas **KleenLine Pro Versa** que con los métodos de limpieza tradicionales, ¡y los resultados son astronómicos!

Fácil.

Solución en aerosol



Enjuague a alta presión




Secado con aspiradora



Efectivo

Según un estudio científico reciente, el proceso de limpieza sin contacto de **KleenLine Pro Versa** fue **60 veces más eficaz** para eliminar bacterias y otros contaminantes biológicos peligrosos que el trapeado. En lugar de empujar la suciedad y los gérmenes, el sistema permite enjuagar y eliminar por completo toda la suciedad y los productos químicos con el uso de la aspiradora.



¿Qué KleenLine™ Pro Versa se adapta a sus necesidades?

Versa 12 y Versa 12Li

Tanque de 12 galones, 500 psi, con un perfil delgado. Económico y diseñado para adaptarse a instalaciones más pequeñas.

Versa 12 (con cable) #577537

Versa 12Li (batería) #570080

Versa 17 y Versa 17Li

Tanque de 17 galones, 500 psi, con un tiempo de rociado de 17 minutos. Diseñado para adaptarse a una amplia gama de instalaciones, desde grandes hasta pequeñas.

Versa 17 (con cable) #577535

Versa 17Li (batería) #578205

Versa 27 y Versa 27Li

27 galones, 500 psi, con un tiempo de rociado de 27 minutos. El tanque más grande de todos los modelos Versa, está diseñado para adaptarse a instalaciones más grandes.

Versa 27 (con cable) n° 570219

Versa 27Li (litio) n° 578206



1 Varilla de aspiración de aluminio con cabezal de cepillo y escobilla de goma de doble propósito

2 Manguera de aspiración de largo alcance

3 Tanque de aspiración con manguera de descarga

4 Tanque de agua dulce

5 Dispensador SOLSTA

6 Línea de pulverización de largo alcance

7 Pistola de pulverización con modos de presión alta/baja

8 Motor de aspiración de 3 etapas

9 Bomba de 500 PSI

10 Filtro HEPA

ESPECIFICACIONES	KleenLine™ Pro VERSA 12 KleenLine™ Pro VERSA 12Li	KleenLine™ Pro VERSA 17 KleenLine™ Pro VERSA 17Li	KleenLine™ Pro VERSA 27 KleenLine™ Pro VERSA 27Li
------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN

Número de ítem	577537 (Con cable) 570080 (Batería)	577535 (Con cable) 578205 (Batería)	570219 (Con cable) 578206 (Batería)
Peso	94 lb (43 kg)	133 lb (60 kg)	141 lb (64 kg)
(H x L X W) Tamaño de embarque	49" x 26" x 24"	48" x 32" x 23"	60" x 38" x 26"
(H x L X W) ensamblado	38" x 22" x 20"	40" x 28" x 22"	48" x 33" x 23"
Tanque de solución	11.3 gal (42,8 l)	17.4 gal (65,9 l)	26.5 gal (100,3 l)
Tanque de vacío	9.3 gal (35,2 l)	18.1 gal (68,5 l)	23.7 gal (89,7 l)
Grifo de caudal variable	No	No	No
Método de vertido	Manguera de vertido	Manguera de vertido	Manguera de vertido
Manguera de vertido	26" (66,04 cm) de largo	26" (66,04 cm) de largo	26" (66,04 cm) de largo
Vertido en el inodoro	Sí	Sí	Sí
Elevador de motor de vacío	130" (330,2 cm)	130" (330,2 cm)	130" (330,2 cm)
CFM de aspiradora	112 cfm (3172 l/min)	112 cfm (3172 l/min)	112 cfm (3172 l/min)
Decibeles (dB)	69 dB	69 dB	69 dB
Sistema de bomba	500 PSI	500 PSI	500 PSI
Ruedas de goma dura	(2) 5" (12,7 cm)	N/A	N/A
Ruedas neumáticas sin marcas libres de pinchazos	N/A	(2) 8" (20,3 cm)	(2) 10" (25,4 cm)
Rueditas	(2) 4" (10,2 cm)	(2) 5" (12,7 cm)	(2) 6" (15,2 cm)
Manguera de soplado	33' (10,1 m)	33' (10,1 m)	33' (10,1 m)
Compartimiento de motor removible	Sí – Black Box Technology	Sí – Black Box Technology	Sí – Black Box Technology
Característica de soplado HEPA	300 mph (482,8 kmh)	300 mph (482,8 kmh)	300 mph (482,8 kmh)
Escape filtrado HEPA	Sí – Reemplazable	Sí – Reemplazable	Sí – Reemplazable

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (Modelos con cable)

Voltios (US)	110 Volt – 60 Hz	110 Volt – 60 Hz	110 Volt – 60 Hz
Voltios (Universal)	100-240hz; 50-60Hz	100-240hz; 50-60Hz	100-240hz; 50-60Hz
Amperios	14,5 amp	14,5 amp	14,5 amp
Cable eléctrico	25' GFCI (7,6 m)	50' GFCI (15,2 m)	50' GFCI (15,2 m)

ESPECIFICACIONES	KleenLine™ Pro VERSA 12 KleenLine™ Pro VERSA 12Li	KleenLine™ Pro VERSA 17 KleenLine™ Pro VERSA 17Li	KleenLine™ Pro VERSA 27 KleenLine™ Pro VERSA 27Li
------------------	--	--	--

BATERÍA (Modelos de litio)

Peso de la caja de batería	11 lb (5 kg)	11 lb (5 kg)	11 lb (5 kg)
Dimensiones de la caja de batería (H x W x D)	18"x7"x6"	18"x7"x6"v	18" x 7" x 6" (45.72 x 17.78 x 15.24 cm)
Temperatura de operación y almacenamiento de la batería	32°F (0°C) to 80°F (27°C)	32°F (0°C) to 80°F (27°C)	32°F (0°C) to 80°F (27°C)
Carga de operación y envío de la batería	40-60% de carga (35-38VDC)	40-60% de carga (35-38VDC)	40-60% de carga (35-38VDC)
Tipo de batería	Ión de litio	Ión de litio	Ión de litio
Voltaje de la caja de batería	36V DC	36V DC	36V DC
Capacidad de la batería	15 A-hr	15 A-hr	15 A-hr
Corriente de la batería	15 A DC	15 A DC	15 A DC
Tiempo de funcionamiento aproximado BOL (Comienzo de vida)	64 min.	64 min.	64 min.
Tiempo aproximado de carga	6 horas	6 horas	6 horas
Amperios del cargador	4 Amps	4 Amps	4 Amps
Voltaje del cargador	100-240V 50/60 HZ	100-240V 50/60 HZ	100-240V 50/60 HZ
Voltaje de carga	42 VCC	42 VDC	42 VDC
Medidor de carga de la batería	Sí, luz verde o roja	Sí, luz verde o roja	Sí, luz verde o roja
Ciclos aproximados de carga	400-500 al 80% de descarga	400-500 al 80% de descarga	400-500 al 80% de descarga

HERRAMIENTAS Y ADJUNTOS

Varilla de vacío de aluminio	Sí	Sí	Sí
Boquillas y manguera de Soplado	Sí	Sí	Sí
Limpiador de ventanas	Sí	Sí	Sí
Herramienta Gulper	Sí	Sí	Sí
14" Cepillo con cabezal de escobilla de goma	Sí	Sí	Sí
14" Cabezal de escobilla de goma	Sí	Sí	Sí
Línea de pulverizado con pistola de pulverizado	Sí – 45' (13,7 m)	Sí – 45' (13,7 m)	Sí – 75' (22,9 m)
Materiales de capacitación	Sí	Sí	Sí
Bolsa de mano	Sí	Sí	Sí
Manga de aspiradora	45' (13,7 m) Ajustado	25' (7,6 m) Rígido & 20' (6,1 m) Ajustado	40' (12,2 m) Rígido & 33' (10,1 m) Ajustado
Espesor de la limpieza:	14" con varilla de aspiradora. 28" con adjunto KAUTO28P opcional.	14" con varilla de aspiradora. 28" con adjunto KAUTO28P opcional.	14" con varilla de aspiradora. 28" con adjunto KAUTO28P opcional.

GARANTÍA

Garantía – Cuerpo	5 años	5 años	5 años
Garantía – Repuestos	3 años	3 años	3 años
Garantía – Mano de obra	1 año	1 año	1 año
Garantía – Batería	2 años	2 años	2 años



SOLUTION STATION®

Seguridad, precisión, flexibilidad y control de costos

Cuando se combinan, las botellas de 3 litros de superconcentrados **KleenLine™ Pro Versa** y Solution Station dispensan soluciones listas para usar para todo tipo de aplicaciones en baños, cocinas, centros de salud, escuelas y más.

Ya sea para limpiar, desinfectar, desengrasar o quitar manchas, BradyPLUS ofrece una opción química eficaz para cada tarea. Cada producto químico de limpieza está diseñado para atacar suciedades específicas inherentes a varios entornos, como baños, cocinas, industrias, centros de salud, escuelas y más. Desarrollados específicamente para la limpieza sin contacto, estos productos químicos de alta calidad son fáciles de enjuagar para un secado rápido y sin manchas.



KleenLine Pro Versa y Solution Station brindan una flexibilidad incomparable para que el usuario final personalice un sistema de dosificación con control de dilución diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de limpieza institucional o industrial.

Beneficios de Solution Station

Seguridad

El sistema de circuito cerrado y las botellas resistentes a derrames ayudan a garantizar que no haya contacto químico.

Los productos WAXIE Solution Station tienen nombres descriptivos simples y están codificados por colores y números en cada paso del proceso de dispensación para que sus empleados nunca dispensen el producto químico incorrecto en la botella incorrecta.

Precisión de la dilución

La punta dosificadora se guarda de forma segura en la botella de concentrado mediante un inserto de circuito cerrado codificado por colores para evitar la manipulación de la proporción de dilución y mantener el costo por galón utilizable para el usuario final.

Filtro

El filtro incorporado evita la contaminación del inyector de productos químicos, la bomba y la pistola rociadora.

Limpio, eficaz y ecológico

KleenLine Pro Versa's tiene como objetivo ofrecer un sistema de limpieza rentable y amigable para los trabajadores que proteja la salud y la seguridad de los ocupantes de un edificio, así como el medio ambiente. Como resultado, diseñamos nuestras máquinas de limpieza para una limpieza profunda sin contacto que es extremadamente eficiente y más sostenible que los métodos de limpieza tradicionales. Eso también se aplica a nuestros productos químicos. Varios de nuestros productos de limpieza más efectivos han sido certificados por UL ECOLOGO y Green Seal.

KleenLine Pro Versa – eficiente en recursos, eficaz contra la suciedad. El sistema de limpieza sin contacto puede ser un componente clave de cualquier programa de limpieza ecológico.

Área de uso	Información del producto	Detalles
Multiuso/ Uso general	<p>LIMPIADOR MULTIUSO HP 255 WAXIE-GREEN™ <i>Certificado ECOLOGO CCD-146/UL 2759 Certificado CACC</i></p> <p>Una innovación reciente en limpieza y desodorización que utiliza peróxido de hidrógeno como ingrediente activo. El limpiador multiuso HP llega directamente a la fuente donde se generan los malos olores. Es excelente para todas las superficies duras, incluidas las juntas y las alfombras, y es biodegradable. Registrado en NSF C1.</p> <p>320101 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:32 (4 oz/gal)</p> <p>Botella: 26 galones RTU Caja: 105 galones RTU Fragancia: Característica Color: Transparente</p>
Baño	<p>300 WAXIE-GREEN™ LIMPIADOR DE BAÑOS NO ÁCIDO <i>Certificado por ECOLOGO CCD-146/UL 2759</i></p> <p>Elimina los residuos de jabón y los depósitos minerales. Seguro para fibra de vidrio. Deja todo el cromo, la porcelana y los azulejos brillantes. Fórmula para eliminar eficazmente toda la suciedad del baño, incluidas las formaciones endurecidas de depósitos minerales de agua dura, manchas de óxido, manchas de agua y residuos de jabón, todo sin ácido.</p> <p>1030400 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:16 (8 oz/gal)</p> <p>Botella: 14 galones RTU Caja: 54 galones RTU Fragancia: Cítrica Color: Verde</p>
Baño	<p>315 LIMPIADOR DESINFECTANTE ÁCIDO ESPUMOSO PARA BAÑOS</p> <p>Este producto penetra y disuelve los restos de jabón, la suciedad y la mugre incrustadas, los depósitos minerales, las manchas de agua dura y elimina los gérmenes domésticos. Limpia y da brillo sin una acción abrasiva. ¡También desodoriza! Deja el baño con un aroma fresco a menta. Registro de la EPA n.º 6836-86-14994.</p> <p>170500 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:32 (4 oz/gal)</p> <p>Botella: 26 galones RTU Caja: 105 galones RTU Fragancia: Menta Color: Azul</p>
Baño	<p>320 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA BAÑOS</p> <p>Desinfectante, limpiador y desodorante con un agradable aroma a menta. Eficaz contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. En la dilución de uso, no es corrosivo y no mancha el plástico, el vinilo, los materiales sintéticos, el esmalte, los azulejos y la mayoría de los metales comunes. Incluido en la Lista N: Productos antimicrobianos registrados por la EPA para su uso contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la causa de la COVID-19. Registro de la EPA n.º 1839-168-14994.</p> <p>170200 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:32 (4 oz/gal)</p> <p>Botella: 26 galones RTU Caja: 105 galones RTU Fragancia: Menta Color: Verde</p>
Baño	<p>330 WAXIE-GREEN™ FRESH MIST LIQUID MICROBES <i>Certificado ECOLOGO CCD-110/UL 2792 Certificado CACC</i></p> <p>Una solución de limpieza desengrasante y de alto rendimiento para el control de olores. Contiene microorganismos útiles que digieren y penetran la acumulación de suciedad, grasa y mugre. El producto ataca los malos olores en su origen. Es un líquido concentrado, biodegradable y no peligroso que se puede usar en una variedad de superficies, como alfombras, manchas de mascotas, cestos de basura, contenedores de basura, urinarios y superficies de pisos que no se dañan con el agua. El producto se puede aplicar con un trapeador, un cepillo o con un rociador en aerosol desde una botella secundaria.</p> <p>160115 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:64 (2 oz/gal)</p> <p>Botella: 52 galones RTU Caja: 206 galones RTU Fragancia: Floral Color: Rojo/Violeta</p>
Baño	<p>343 WAXIE-GREEN™ LIMPIADOR DE BAÑOS <i>Certificado ECOLOGO CCD-146/UL 2759 Certificado CACC</i></p> <p>Solución de base biológica, altamente concentrada y más sostenible que deja los baños y las áreas de los inodoros frescos y limpios. Es un limpiador de baños especialmente formulado que utiliza éter de glicol de origen natural, etoxilatos de alcohol tensioactivos biodegradables, sales de ácidos orgánicos y colorante de calidad alimentaria. Es un producto muy económico y respetuoso con el trabajador que reemplaza a los limpiadores de baños corrosivos tradicionales.</p> <p>1030120 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:30 (4 oz/gal)</p> <p>Botella: 25 galones RTU Caja: 98 galones RTU Fragancia: Fresco Color: Rojo</p>

Área de uso	Información del producto	Detalles
Baño	<p>LIMPIADOR DESINFECTANTE 730 HP</p> <p>Un producto de un solo paso a base de peróxido de hidrógeno para desinfectar, limpiar y desodorizar. Limpia rápidamente eliminando suciedad, mugre, manchas de moho y hongos, aceites corporales y otras suciedades comunes que se encuentran en hospitales, hogares de ancianos, edificios de oficinas, escuelas y universidades, y muchos otros lugares. Para usar en cualquier superficie lavable dura y no porosa donde se requiera desinfección. Contiene peróxido de hidrógeno. Incluido en la Lista N: Productos antimicrobianos registrados por la EPA para su uso contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la causa de la COVID-19. Mata al SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en un minuto. Registro de la EPA n.º 45745-11-14994.</p> <p>170059 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:64 (2 oz/gl)</p> <p>Botella: 52 galones RTU Caja: 206 galones RTU Fragrancia: Característica Color: Transparente</p>
Alfombra	<p>843 WAXIE-GREEN™ LIMPIADOR DE EXTRACCIÓN DE ALFOMBRA ENCAPSULANTE</p> <p><i>ECOLOGO CCD-148/UL 2795 Certificado CRI Sello de Aprobación</i></p> <p>Un limpiador concentrado que se puede utilizar con cualquier tipo de equipo de extracción de alfombras. Esta fórmula encapsulada proporciona una limpieza en una sola pasada y elimina la necesidad de enjuagar. Compatible con equipos de alta temperatura, no deja residuos pegajosos y eliminará la acumulación rápida de suciedad. No deja residuos dañinos. No requiere enjuague. Evita que la suciedad se absorba. Las alfombras permanecerán limpias por más tiempo.</p> <p>1070664 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:64 (2 oz/gl)</p> <p>Botella: 52 galones RTU Caja: 206 galones RTU Fragrancia: Fresco Color: Amarillo pálido</p>
Alfombra	<p>846 WAXIE-GREEN™ FIBERCARE EXTRACTOR DE SUCIEDAD DE LA ALFOMBRA</p> <p><i>Green Seal GS-37 Certificado CACC Certificado</i></p> <p>Limpiador, neutralizador, abrillantador y desodorante de extracción, inodoro y de bajo pH. Ayuda a eliminar el color amarillado. Ideal para manchas de sangre, comida, suciedad persistente, olores y manchas de animales.</p> <p>1070051 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:64 (2 oz/gl)</p> <p>Botella: 52 galones RTU Caja: 206 galones RTU Fragrancia: Característica Color: Transparente</p>
Cocina	<p>910 DESINFECTANTE SIN ENJUAGUE FINALE FS</p> <p>Compuesto de amoníaco cuaternario al 10 % para usar como desinfectante en platos, cristalería, utensilios y equipos de procesamiento a 200 ppm de cuaternario activo sin enjuague con agua potable. Registrado en NSF D2. Registro de la EPA n.º 1839-86-14994.</p> <p>170831 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:512 (.25 oz./gl)</p> <p>Botella: 407 galones RTU Caja: 1.628 galones RTU Fragrancia: Característica Color: Transparente</p>
Multiuso/ Uso general	<p>940 LIMPIADOR INCREÍBLE DE SUPERFICIE DURA WAXIE-GREEN™</p> <p><i>Certificado por ECOLOGO CCD-110/UL 2792</i></p> <p>Un limpiador y desodorante potente y totalmente natural diseñado para el uso diario o para los trabajos más difíciles. Contiene "enzimas de fermentación" y siete especies microbianas seleccionadas para las enzimas de alta producción útiles en la limpieza de superficies duras. Recomendado para usar en la limpieza de superficies duras, limpieza de lechada, eliminación de olores de hormigón saturado de orina, superficies con grasa comestible incrustada y más. Sin fragancia. Registrado en NSF A4.</p> <p>320216 3L/c/u 4/cs</p>	<p>Relación de dilución: 1:64 (2 oz/gl)</p> <p>Botella: 52 galones RTU Caja: 206 galones RTU Fragrancia: Característica Color: Verde</p>



Productos certificados por su impacto ambiental reducido. Ver atributos específicos evaluados: ul.com



Este producto cumple con la norma Green Seal™ GS-37 en función de su rendimiento efectivo, volumen concentrado, embalaje reciclado y límites de protección de COV y toxicidad para humanos y el medio ambiente. GreenSeal.org

KleenLine™ Pro Versa™ y WAXIE Solution Station®




Guía de selección de punta medidora

Item #	Descripción	Dilución	Punta
320101	Limpiador multiuso HP 255 WAXIE-Green™	1:32 (Verde)	
1030400	300 WAXIE-limpiador de baño verde sin ácido	1:16 (Canela)	
170500	315 Limpiador desinfectante ácido espumoso para baños	1:32 (Verde)	
170200	320 Limpiador desinfectante para baños	1:32 (Verde)	
160115	330 WAXIE-Green™ Fresh Mist Liquid Microbes	1:64 (Aqua)	
1030120	343 WAXIE-Green™ Limpiador de baños	1:32 (Verde)	
170059	Limpiador desinfectante 730 HP	1:64 (Aqua)	
1070664	843 WAXIE-Green™ Limpiador de extracción de alfombra encapsulante	1:64 (Aqua)	
1070051	846 WAXIE-Green™ FiberCare Extractor de suciedad de la alfombra	1:64 (Aqua)	
170831	910 Desinfectante sin enjuague Finale FS	1:512 (Morado)	
320216	940 Limpiador increíble de superficie dura WAXIE-Green™	1:64 (Aqua)	

Para obtener información adicional sobre las certificaciones de productos WAXIE-Green, consulte las páginas 28 y 29.

Instrucciones para la inserción de la punta dosificadora

- Retire la manguera de la tapa
- Seleccione la punta dosificadora e insértela en la lengüeta de la tapa
- Vuelva a colocar la manguera







KaiTutor™

Las máquina KleenLine™ Pro Versa incluyen KaiTutor™, un sistema de capacitación integrado diseñado para ayudar a los trabajadores de limpieza a sobresalir en las actividades relacionadas con el trabajo al brindar información operativa y educativa crítica en el momento y lugar en que se necesita: en el trabajo. El resultado es un desarrollo de habilidades justo a tiempo para un mejor rendimiento y productividad. Montado directamente en los sistemas de limpieza de Versa, KaiTutor hace que la capacitación personal esté disponible de inmediato en un formato estimulante. Ahora, incluso los trabajadores sin experiencia pueden convertirse rápidamente en profesionales de la limpieza altamente productivos. Y es una forma conveniente de reforzar la capacitación formal previa.

SUMINISTROS + SOPORTE

Somos un distribuidor especializado y proveedor líder de soluciones enfocado en JanSan, servicios de alimentos y empaques industriales. Nos esforzamos por hacer que los clientes sean más exitosos y que las operaciones sean más sustentables y productivas.

Ofrecemos suministros MÁS soporte: Marcas premium, asesoramiento experto y experiencias excepcionales para el cliente. Nuestros 6000 asociados sienten pasión por brindar soluciones innovadoras para los desafíos comerciales de hoy y mañana.

Juntos, brindamos servicios a miles de clientes en todo el país en mercados finales, incluidos educación, gobierno, atención médica, hotelería, restaurantes, servicios de construcción, empaque y procesamiento de alimentos y supermercados.

Para mayor información sobre BradyPLUS, visite [BradyPLUS.com](https://www.BradyPLUS.com)

JSE-GEN-KL00007-SPv1 4-2025



Disponible exclusivamente a través de BradyPLUS y nuestras marcas de distribución regional

[BradyPLUS.com](https://www.BradyPLUS.com) + (877) 788-PLUS

© 2024 BradyPLUS